



SC 3 Upright EasyFix

Balai vapeur intuitif prêt en 30 sec. 3 modes de nettoyage pour un débit adapté à chaque type de sol (parquet, tapis/moquette, carrelage). De la vapeur NON STOP grâce au réservoir amovible.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
SANS AUCUN PRODUIT CHIMIQUE
ÉLIMINE JUSQU'À
99,999 %
DES CORONAVIRUS*
ET DES BACTÉRIES**



1 3 débits vapeur prédéfinis pour nettoyer différents types de sols

- Sélection du symbole de revêtement de sol approprié (parquet, carrelage, tapis) pour un débit vapeur adapté

2 Vapeur continue et cartouche détartrante intégrée

- Réservoir amovible facile à remplir à tout moment - pour une vapeur en continu sans interruption de travail
- Cartouche détartrante intégrée : détartrage automatique pour une durée de vie prolongée

3 Temps de chauffe réduit

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.

4 Temps de chauffe réduit

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.



SC 3 Upright EasyFix

- Contrôle du débit de vapeur à trois niveaux avec symboles de type de sol pour assurer un débit de vapeur parfait.
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes. Plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la cartouche détartrante.
- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation sans interruption.

Caractéristiques techniques

Référence	1.513-300.0	
Code EAN	4054278290911	
Certificat de test*	Élimine jusqu'à 99.999% des coronavirus* et 99.9% des bactéries**	
Rendement surfacique par volume de réservoir (approx.)	m ²	env. 60
Puissance de chauffe	W	1600
Longueur de câble	m	5
Temps de préchauffage	min	0,5
Capacité du réservoir	l	0,5
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	3,1
Poids (emballage inclus)	kg	4,38
Dimensions (l x L x h)	mm	314 × 207 × 1185


Équipement

Valve de sécurité avec disque de rupture	■
Réglage du débit de vapeur	3 modes de réglage en fonction du type de sol
Entonnoir de remplissage intégré	■
Serpillière en microfibre pour sols	pièce(s) 1
Adaptateur tapis et moquettes	■
Cartouche détartrante	■
Interrupteur ON/OFF intégré	■
Réservoir d'eau amovible	■

■ Standard. * Les tests réalisés ont montré que sur une zone nettoyée pendant 30 secondes avec un niveau de vapeur maximum, un contact direct avec la surface à nettoyer et un nettoyeur vapeur Kärcher, 99.999% des virus enveloppés tels que le coronavirus ou la grippe (à l'exclusion de l'hépatite B) peuvent être éliminés sur les surfaces dures et lisses courantes de la maison (germe test : virus Vaccinia-Ankara modifié) ** Dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures domestiques, avec une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, un niveau de vapeur maximum et un contact direct avec la surface à nettoyer, les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99% des bactéries domestiques courantes (germe test : Enterococcus hirae).

SC 3 UPRIGHT EASYFIX 1.513-300.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Suceurs								
Adaptateur moquette	1	2.863-269.0	1 pièce(s)				Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	■
autre								
Cartouche filtrante pour nettoyeur vapeur SC3	2	2.863-018.0					Pour un détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Introduire simplement la cartouche.	■
Jeux de lingettes								
Jeu de serpillière en microfibres pour le suceur de sol EasyFix	3	2.863-259.0	2 pièce(s)				Remplacement de la serpillière sans toucher la saleté : serpillière en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.	□
SC Disposable Cloth EasyFix	4	2.863-299.0	15 pièce(s)					□
Serpillières microfibres abrasif 2-er Se	5	2.863-309.0	2 pièce(s)					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.